

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - NR KDWU 02B/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

baterie wannowe wolnostojące - seria Decco / Illusion / Veo

baterie wannowe ściennie - seria Decco / Illusion / Veo

baterie wannowe 4-otwrowe - seria Decco / Illusion / Veo

bateria wannowa 3-punktowa i 4-punktowa – seria Veo

bateria wannowa natynkowa – seria Decco / Illusion

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

BW-VI-ZS; BW-V3-CH; BW-V3-CZ; BW-V3-GR; BW-V3-JZ; BW-V3-ZS; BW-VII-ZS; BW-DI-ZS; BW-DII-ZS; BW-DIII-ZS; BW-II-ZS; BW-III-ZS - bateria wannowa wolnostojąca

BW-VST-ZS - bateria wannowa ścienna

BW-D4-ZS; BW-I4-ZS- baterie wannowe 4-otwrowe

BW-VSP-ZS; BW-V4P-ZS – bateria wannowa 3 oraz 4 punktowa

BW-DS-ZS; BW-IS-ZS – bateria wannowa natynkowa

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki) w budynkach mieszkalnych. Higiena osobista.

4. Producent / Zakład produkcyjny:

BESCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kościelna 21
38-524 Besko



KYSW Co. Ltd., Houxi Industrial Area, Shuikou KAiping, Guandong, CHRL

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 / PN-EN 1112:2008 / PN-EN 1113+A1:2011

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Właściwości użytkowe
grupa akustyczna baterii	U
klasa przepływu baterii	S
grupa akustyczna wylotu natrysku	U
klasa przepływu wylotu natrysku	S
grupa akustyczna przewodu natryskowego	U
klasa przepływu przewodu natryskowego	S

9.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Besko 17.12.2024 r.

.....
(data)

BESKO SP. Z O. O.
38-524 Besko, ul. Kościelna 21
NIP 687-18-38-293 RECON 180097110

.....
(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR KDWU 02BAT/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Baterie wannowe wolnostojące – seria Veo

Baterie wannowe ściennie oraz ściennie podtynkowe – seria Veo

Baterie wannowe 4-otworowe – seria Veo

Zestawy higieniczne – seria Veo / Zea / Decco / Illusion

Zestawy prysznicowe – seria Veo

Zestawy prysznicowe natynkowe – seria Veo

Baterie wannowo - prysznicowe - seria Veo

Węże prysznicowe – uniwersalne

Zestawy prysznicowe natynkowe – seria Veo / Zea / Decco / Illusion

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

BW-VI-MS; BW-VI-NS; BW-VII-MS, BW-VII-NS; BW-V3-MS; BW-V3-NS

BW-VST-MS; BW-VST-NS; BW-VSP-MS; BW-VSP-NS;

BW-V4P-MS; BW-V4P-NS

BB-VZ-MS; BB-VZ-NS

BP-V-MS; BP-V-NS

BP-VNTI-MS; BP-VNTI-NS; BP-VNTII-MS, BP-VNTII-NS

BWP-P-MS; BWP-P-NS

WPVC-MS; WPVC-NS

BP-DII-MS; BP-DII-NS; BP-DIII-MS; BP-DIII-NS; BP-DIN-MS; BP-DIN-NS; BP-DIT-MS; BP-DIT-NS

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki) w budynkach mieszkalnych. Higiena osobista.

4. Producent / Zakład produkcyjny:

BESCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościelna 21

38-524 Besko



KYSW Co. Ltd., Houxi Industrial Area, Shuikou KAiping, Guandong, CHRL

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 / PN-EN 1112:2008 / PN-EN 1113+A1:2011

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Właściwości użytkowe
grupa akustyczna baterii	U
klasa przepływu baterii	S
grupa akustyczna wylotu natrysku	U
klasa przepływu wylotu natrysku	S
grupa akustyczna przewodu natryskowego	U
klasa przepływu przewodu natryskowego	S

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Besko 21.11.2025 r.

.....
(data)

PREZES ZARZĄDU
Mieczysław Kmiołek
.....
(podpis)