

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - NR KDWU 01/2020

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
baterie wannowe wolnostojące - seria Decco II / Illusion I / Illusion II
baterie wannowe ściennie - seria Decco / Illusion / Modern/Varium; zestawy prysznicowe - seria Modern / Varium
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
BW-DII-CH; BW-DII-CZ; BW-DII-ZL; BW-II-ZL; BW-III-CH; BW-III-CZ; BW-III-ZL - bateria wannowa wolnostojąca
BW-DS-CH; BW-DS-CZ; BW-IS-CH; BW-IS-CZ; BW-IS-ZL; BW-MVS-CH; BW-MVS-CZ - bateria wannowa ścienna
BP-MVI-CH; BP-MVI-CZ; BP-MVII-CH; BP-MVII-CZ - zestaw prysznicowy
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wypozażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki) w budynkach mieszkalnych. Higiena osobista.
- Producent / Zakład produkcyjny: **BESCO**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kościelna 21
38-524 Besko



KYSW Co. Ltd., Houxi Industrial Area, Shuikou KAiping, Guandong, CHRL

- Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 817:2008 / PN-EN 1112:2008 / PN-EN 1113+A1:2011
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Właściwości użytkowe
grupa akustyczna baterii	U
klasa przepływu baterii	S
grupa akustyczna wylotu natrysku	U
klasa przepływu wylotu natrysku	S
grupa akustyczna przewodu natryskowego	U
klasa przepływu przewodu natryskowego	S

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

PREZES ZARZĄDU

Mieczysław Kmiołek

BESCO Sp. z o.o.

38-524 Besko, ul. Kościelna 21

NIP 687-18-38-293 REGON 180097110

Besko 07.02.2020 r.

.....
(data)

.....
(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - NR KDWU 02B/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

baterie wannowe wolnostojące - seria Decco / Illusion / Veo

baterie wannowe ściennie - seria Decco / Illusion / Veo

baterie wannowe 4-otwrowe - seria Decco / Illusion / Veo

bateria wannowa 3-punktowa i 4-punktowa – seria Veo

bateria wannowa natynkowa – seria Decco / Illusion

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

BW-VI-ZS; BW-V3-CH; BW-V3-CZ; BW-V3-GR; BW-V3-JZ; BW-V3-ZS; BW-VII-ZS; BW-DI-ZS; BW-DII-ZS; BW-DIII-ZS; BW-II-ZS; BW-III-ZS - bateria wannowa wolnostojąca

BW-VST-ZS - bateria wannowa ścienna

BW-D4-ZS; BW-I4-ZS- baterie wannowe 4-otwrowe

BW-VSP-ZS; BW-V4P-ZS – bateria wannowa 3 oraz 4 punktowa

BW-DS-ZS; BW-IS-ZS – bateria wannowa natynkowa

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki) w budynkach mieszkalnych. Higiena osobista.

4. Producent / Zakład produkcyjny:

BESCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kościelna 21
38-524 Besko



KYSW Co. Ltd., Houxi Industrial Area, Shuikou KAiping, Guandong, CHRL

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 / PN-EN 1112:2008 / PN-EN 1113+A1:2011

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Właściwości użytkowe
grupa akustyczna baterii	U
klasa przepływu baterii	S
grupa akustyczna wylotu natrysku	U
klasa przepływu wylotu natrysku	S
grupa akustyczna przewodu natryskowego	U
klasa przepływu przewodu natryskowego	S

9.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Besko 17.12.2024 r.

.....
(data)

BESCO SP. Z O. O.
38-524 Besko, ul. Kościelna 21
NIP 687-18-38-293 RECON 180097110

.....
(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - NR KDWU 03/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
baterie wannowe wolnostojące - seria Modern I / Modern II / Retro
baterie wannowe 4-otworowe - seria Decco / Illusion / Modern/Varium / Aspira
baterie wannowe ściennie - seria Decco; zestawy prysznicowe - seria Aspira
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
BW-D4-CH; BW-D4-CZ; BW-D4-ZL; BW-I4-CH; BW-I4-CZ; BW-I4-ZL, BW-MV4-CH; BW-MV4-CZ, BW-A4-CH;
BW-A4-CZ; BW-A4-ZL - bateria wannowa 4-otworowa; BW-RI-CZ; BW-RI-ZL - bateria wannowa wolnostojąca
BP-AI-CH; BP-AI-CZ; BP-AI-ZL; BP-AII-CH; BP-AII-CZ; BP-AII-ZL - zestaw prysznicowy
BW-DS-ZL - bateria wannowa ścienna
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych
(toalety, łazienki) w budynkach mieszkalnych. Higiena osobista.
4. Producent / Zakład produkcyjny: **BESCO**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kościelna 21
38-524 Besko



KYSW Co. Ltd., Houxi Industrial Area, Shuikou KAiping, Guandong, CHRL

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 817:2008 / PN-EN 1112:2008 / PN-EN 1113+A1:2011
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Właściwości użytkowe
grupa akustyczna baterii	U
klasa przepływu baterii	S
grupa akustyczna wylotu natrysku	U
klasa przepływu wylotu natrysku	S
grupa akustyczna przewodu natryskowego	U
klasa przepływu przewodu natryskowego	S

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

PREZES ZARZĄDU

Mieczysław Kmiolek

BESCO Sp. z o.o.

38-524 Besko, ul. Kościelna 21
NIP 687-18-38-293 REGON 180097110

Besko 19.03.2021 r.

.....
(data)

.....
(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - NR KDWU 03/2022

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
baterie wannowe 4-otworowe - seria Decco / Aspira
baterie wannowe ściennie - seria Decco
zestawy prysznicowe - seria Decco / Aspira / Veo
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
BW-D4-GR; BW-A4-GR - bateria wannowa 4-otworowa
BP-DIII-GR; BP-DII-GR; BP-AII-GR; BP-AI-GR; BP-V-CH; BP-V-CZ; BP-V-GR; BP-V-ZL; BP-VNTII-CH;
BP-VNTII-CZ; BP-VNTII-ZL; BP-VNTII-GR; - zestaw prysznicowy
BW-DS-GR - bateria wannowa ścienna
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wypożyczenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych
(toalety, łazienki) w budynkach mieszkalnych. Higiena osobista.
- Producent / Zakład produkcyjny: **BESCO**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kościelna 21
38-524 Besko



KYSW Co. Ltd., Houxi Industrial Area, Shuikou KAiping, Guandong, CHRL

- Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 817:2008 / PN-EN 1112:2008 / PN-EN 1113+A1:2011
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Właściwości użytkowe
grupa akustyczna baterii	U
klasa przepływu baterii	S
grupa akustyczna wylotu natrysku	U
klasa przepływu wylotu natrysku	S
grupa akustyczna przewodu natryskowego	U
klasa przepływu przewodu natryskowego	S

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Besko 16.02.2022 r.

.....
(data)

PREZES ZARZĄDU
Mieczysław Kmietek
BESCO Sp. z o.o.
38-524 Besko, ul. Kościelna 21
NIP 687-18-38 293 REGON 180097110
(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - NR KDWU 03b/2023

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
baterie wannowe 4-otworowe - seria Decco / Illusion / Veo
baterie wannowe ściennie - seria Decco / Illusion
baterie wannowe podtynkowe - seria Veo
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
BW-D4-JZ; BW-I4-JZ; BW-V4P-JZ - bateria wannowa 4-otworowa
BW-VSP-JZ - bateria wannowa podtynkowa
BW-DS-JZ; BW-IS-JZ - bateria wannowa ścienna
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wypożyczenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki) w budynkach mieszkalnych. Higiena osobista.
- Producent / Zakład produkcyjny: BESCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kościelna 21
38-524 Besko



KYSW Co. Ltd., Houxi Industrial Area, Shuikou KAiping, Guandong, CHRL

- Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 817:2008 / PN-EN 1112:2008 / PN-EN 1113+A1:2011
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Właściwości użytkowe
grupa akustyczna baterii	U
klasa przepływu baterii	S
grupa akustyczna wylotu natrysku	U
klasa przepływu wylotu natrysku	S
grupa akustyczna przewodu natryskowego	U
klasa przepływu przewodu natryskowego	S

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Besko 14.03.2023 r.

.....
(data)

PREZES ZARZĄDU
Mieczysław Kmiotek
BESCO Sp. z o.o.
38-524 Besko, ul. Kościelna 21
NIP 687-18-38-293 REGON 180097110
.....
(podpis)